

Special: Lijmen

PVC en vinyl vestigen ook in lijmen

Van verschillende kanten kreeg de redactie lijmoplossingen aangeleverd, als reactie op de vooraankondiging voor deze special over lijmen. Het blijkt in ieder geval dat vinyl en PVC definitief hun plek hebben verworven in vloerenland - al is de scheidlijn tussen beide vloersoorten misschien niet altijd even duidelijk aan te geven. De ene leverancier stelt dat haar product een oplossing is voor vinyl en de andere noemt PVC als doelgroep. Hoe het ook zij, om zowel vinyl als PVC kunnen we definitief niet meer heen. De traditionele grote spelers tapijt, hout en laminaat hebben er een geduchte concurrent bij gekregen. Reden genoeg voor een p(l)akkend verhaal over vloerlijmen.

Het Britse bedrijf F. Ball biedt een oplossing voor het verlijmen van de steeds populairder wordende vinylvloeren. Het bedrijf, in Nederland vertegenwoordigd door technisch adviseur Freerk Beuckens, heeft voor vinyl 'Styccobond F46' in haar assortiment. 'Met verlijming van vinylstroken in een natte lijm is de kans groot dat er restlijm tussen de naden zit', weet Beuckens. 'De lijm 'Styccobond F46' maakt het veel gemakkelijker om vinylstroken en -tegels te verlijmen. De lijm is op een geëgaliseerde ondergrond met een A2-vertanding aan te brengen. Eventueel kan bij dunne vinylsoorten de lijm met een vachtroller uitgerold worden.' Vervolgens kan na een droogtijd van 40 minuten de strook of tegel in de opgedroogde vinyllijm geplaatst worden. 'Voordat de vloer is aangedrukt of -gewalst kan de strook of tegel met gemak uit de lijm worden gehaald, na het walsen of aandrukken zit deze muurvast', verzekert Beuckens. 'Het product 'Styccobond F46' maakt het werken schoner, doordat er geen uitpuellende lijmresten zijn. Daarnaast is de correctiemogelijkheid enorm.

Na verwerking kan er meteen op de vloer gelopen worden.' Informatie: Freerk Beuckens, +31 (0)6 - 51 299 099, fbeuckens@f-ball.co.uk


iFloor: revolutionaire verlijming

'PVC-lamellen zijn intussen een echte trend geworden', meldt Schönöx. De dochteronderneming van Akzo Nobel stelt daarom 'iFloor' voor. Woordvoerder Carsten Rexing: 'Deze vloerbekledingsmaterialen kunnen in combinatie met een eenvoudige legwijze een prachtig resultaat opleveren. Ook door makkelijk onderhoud, hoge slijtvastheid en geringe opbouwhoogte is PVC tegenwoordig vaak eerste keus voor nieuwe projectvloeren.



Schönöx 'iFloor'

PVC-lamellen en -tegels zijn bijna overal toepasbaar. Van zorgcentra tot de horeca, praktijkruimtes, winkels en ook woonhuizen. Maar voor een perfect resultaat is een goede verwerking het belangrijkste.' Evenals de vorige spreker dat bij vinyl deed, constateert Rexing dat bij PVC lijmsystemen soms last hebben van ongewenste bijverschijnselen. 'Zoals bijvoorbeeld naadvorming tussen de elementen, aftekening van (punt)druklasten en overtollige lijmresten tussen of op de lamellen.' De oplossing die Schönöx biedt, heeft de naam 'iFloor' meegekregen. 'Een emissiearme, rolbare dispersiekleefstof. De ideale verwerkingwijze van PVC-lamellen en -tegels op



Het leggen van PVC-stroken met behulp van 'iFloor'

geëgaliseerde ondergronden voor binnen.' 'iFloor' is een systeemoplossing, verpakt in één set, compleet met speciale rollers. Eén verpakking is genoeg voor verlijming van ongeveer 125 vierkante meter. Informatie: Schönöx, +49 (0)2547-9100 of www.schoenox.de

Polymeerlijm en vochtscherm in één

Het Duitse merk Stauf, dat al sinds 1828 bestaat, heeft onder meer de parketlijm 'SMP-950' in haar assortiment. Dit is een één-component SMP (polymeer)-parketlijm. De elastische lijm heeft een geïntegreerd vochtscherm tot 4,5% restvocht. De lijm en het vochtscherm kunnen in één laag worden aangebracht met een speciale lijmkam.

'De lijmkam is essentieel voor het goed aanbrengen van het vochtscherm', aldus Margot Polman van de Plinten & Profielen Centrale, dat sinds kort importeur voor Stauf-producten in Nederland is.

De Stauf-lijm is geschikt voor alle ondergronden, is zeer emissiearm en bevat geen weekmakers. Het verbruik is 900-1.150 gram per vierkante meter bij normaal gebruik en 1.800 g/m² als vochtscherm, volgens opgave van PPC. Deze lijm is ver-



Polymeerlijm en vochtscherm in één: Stauf SMP-950



'iFloor', een emissiearme, rolbare dispersiekleefstof

land hun naam



Maarten Jan Leppink, in het toen nog relatief lege pand van Mapei Nederland BV in Almelo. 'Vanaf 1 januari werken hier 10 personen meer en we gaan ons personeelsbestand nog meer uitbreiden' (zie pagina 42)

Groothandel 3AX

3AX is een groothandel die zich richt op lijmen, egalisatieproducten en toebehoren voor onder meer de vloersector. Het bedrijf heeft nu twee vestigingen (in Volendam en De Goorn), maar is druk bezig met uitbreiding. Het is de bedoeling dat in februari in Oosterhoud een nieuw filiaal wordt geopend, dat zich volledig op Zuid-Nederland richt. Voor de Belgische markt is men bezig om in Antwerpen een dependance te starten. In het assortiment van 3AX bevinden zich onder meer de merken F. Ball, Mapei en Compaktuna. 'Naast lijmen en egalisatieproducten leveren we ook katten en ondervloeren. We zijn in 2008 begonnen als kleinschalig bedrijf om de regionale stoffeerdere en projectinrichters te voorzien van de benodigde producten, maar inmiddels is de hele Benelux onze doelgroep geworden', aldus Jolien Stam van het bedrijf. 'Naast de levering van onze producten zijn we ook heel sterk in de advisering. We denken graag met onze klanten mee om tot bepaalde oplossingen te komen. Naar onze mening is er in het topsegment geen slechte lijm en egaline op de markt, maar het blijft wel een halffabrikaat. De stoffeerder is uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Professionele begeleiding en goede voorlichting voorkomt vaak veel problemen en klachten van klanten. Wij begeleiden projecten, verzorgen vochtmetingen en doorlopen desgewenst met onze klanten het hele traject van begin tot eind.' 'Natuurlijk zijn er ook universele lijmen op de markt. Deze lijmen die volgens opgave van de fabriek zowel bij tapijt als bij bijvoorbeeld pvc en linoleum toegepast kunnen worden, zijn speciaal daarvoor getest in een laboratorium. Maar in de praktijk is het toch altijd anders. Onze visie is, dat je de juiste prestaties alleen krijgt als je de juiste lijm voor de daarvoor bestemde vloerbedekking gebruikt. Ook dan is voorlichting weer erg belangrijk.' Informatie: 3ax, tel.+31 (0)229 - 54 50 53 of www.3ax.nl

krijgbaar als lichte variant in 18 en 7 kilograms-verpakking en in een donkere variant van 18 kilo. De producten van Stauf zijn onder meer te verkrijgen bij PPC. Op de site van PPC staat ook een speciale Stauf-lijmwijzer. Meer specifieke informatie kunt u aanvragen bij de vertegenwoordiger van het merk in Nederland, Joost de Bruijn: +31 (0)6 1286 9044.

Unipro: vernieuwingen 'Uzin'-selectie

Unipro meldt trots dat het dit jaar precies een halve eeuw bestaat. 'In die vijftig jaar is Unipro uitgegroeid tot de leverancier van lijmen, egalisaties, kunstharvloeren en machines en gereedschappen voor het afwerken van bestaande en nieuwe vloeren', aldus het bedrijf zelf.

Ter gelegenheid van het jubileum presenteert Unipro de 'Uzin'-selectie. 'Speciaal voor de projectinrichter selecteerden we een aantal kwaliteitsproducten'.



'Uzin' heeft haar tapijtlijm vernieuwd

Bij de aankoop van deze geselecteerde producten ontvangt de klant van Unipro zogenaamde 'Funpoints'. Met deze spaarpunten kunnen ondernemers sparen voor bijvoorbeeld een weekendje weg of een dagje sauna. 'We hebben twaalf 'Uzin'-producten geselecteerd, die als systeem kunnen worden ingezet. Ze bieden in alle gevallen een oplossing voor de meest voorkomende problemen in de bouw.'

In de 'Uzin'-selectie zijn ook twee verbeterde lijmen opgenomen. De oplosmiddelvrije linoleumlijm 'Uzin LE 42' en de eveneens oplosmiddelvrije tapijtlijm 'Uzin KE2560'. De linolijm is volgens opgave van Unipro zeer goed verstrijkbaar en ook de beginhech-



Eén van de producten van Mapei, Ultrabond Eco S955, voor alle soorten parket



Lecol meldt de introductie van een nieuwe parketlijm, 'MS290'

ting, het draadtrekkende vermogen en de dimensiestabiliteit wordt geprezen. Dat laatste houdt in dat het product voor alle linoleum-soorten geschikt is. De tapijtlijm is na de opknopbeurt beter te verwerken. 'KE2560' biedt een hoge beginhechting en een lager verbruik dan voorheen. Beide lijmen zijn verkrijg-

baar in verpakkingen van 17 kilogram. Informatie: Unipro, +31 (0)53 573 73 73 of www.unipro.nl

Lecol: meerlaags parket

Lecol heeft een aantal lijmen in het parketassortiment. Ze zijn onder te verdelen in: watergebaseerde dispersielijmen, 2K Polyurethaangebaseerde lijmen en (hard)elastische MS-Polymeerlijmen. In die laatste categorie meldt het bedrijf uit Waalwijk, dat behoort tot het chemieconcern Maiburg, een nieuweling. 'Lecol MS290' is een parketlijm, die speciaal geschikt is voor de volle verlijming van meerlaags parket met een mes/groef-verbinding. 'Er is een toenemende behoefte aan het verlijmen van meerlaags parket', is Lecol opgevallen. Daar speelt het bedrijf nu dus op in. 'Doordat de lijm is gebaseerd op de bewezen MS-technologie, zullen er geen allergische reacties plaatsvinden. Daarnaast is de lijm heel eenvoudig van de handen en de voorbehandelde vloeren te verwijderen. De lijm is water- en oplosmiddelvrij en voldoet dus aan de Nederlandse OPS-wetgeving'. Andere karakteristieken: uitstekend standvermogen,

hoge aanhechtingskleefkracht, ook toe te passen op voorstrijkmiddel met vochtscherm 'Lecol Express Primer PU280' en op iedere ondergrond toe te passen. De lijm wordt geleverd in een kuststof verpakking van 15 kilogram met een folielaag. Informatie: Lecol/Maiburg, +31 (0)416 - 566 540



De lijm wordt met een speciale lijmkam aangebracht

Mapei Nederland BV start op in Almelo

Op 26 oktober werd Mapei Nederland BV als zelfstandige vestiging van de Italiaanse multinational in bouwstoffen opgericht. Vanaf 1 januari zal dit bedrijf de Nederlandse markt vanuit het kantoor in Almelo bewerken. Tot voor kort werd dit gedaan vanuit de Mapei-vestiging in het Belgisch Luik.

De Nederlandse vestiging staat onder leiding van directeur Maarten Jan Leppink (zie pagina 41). 'We hebben aan het eind van 2009 de laatste hand gelegd aan de verbouw van ons 600 m2 grote kantoorpand. Dit is een combinatie van een verkoopkantoor en een trainings- en opleidingscentrum. Het is de bedoeling dat hier jaarlijks tussen de 500 en duizend bestaande en potentiële klanten, verwerkers en beslissingnemers getraind en voorgelicht worden over de mogelijkheden en de producten van Mapei. Voor onze buitendienst is dit de uitvalsbasis en de verkoop binnendienst en de marketingafdeling komen hier te zitten.' Waarom Almelo? Leppink: 'We hebben voor Almelo gekozen vanwege de centrale ligging in een regio waar zich veel vloerenbedrijven, bouwmarkten, bouwondernemingen en afbouwbedrijven bevinden die ook landelijk opereren.' Op dit moment worden drie van de in totaal vijftien beschikbare Mapei-productgroepen in Nederland op de markt gebracht. 'Dat zijn kleefstoffen voor textiele en harde vloerbedekking, parketlijmen en lijmen voor keramische tegels en natuursteen.' In Almelo werd begonnen met drie medewerkers. 'Maar vanaf 1 januari is dat uitgebreid met de buitendienst van tien personen', aldus Leppink. 'En in 2010 zullen we ons personeelsbestand verder uitbreiden. We verwachten volgend jaar een flinke groei in de omzet te maken.'

Geheel aansluitend op de filosofie van het moederbedrijf ('Green Technology'), tekende Leppink onlangs het Convenant Nederland VOS-vrij. Informatie: Mapei Nederland BV, tel. +31 (0)546 - 83 60 40 of www.mapei.nl